



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0513-T
G24-006396
10.24

Rapor No / Revizyon No : G24-006396  
Analizin Amacı : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen : YEMEKHANE (ENKA OKULLARI)  
Adres : LEVENT MAHALLESİ SÜLÜNLÜ SOKAK NO:10/1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : -  
Numunenin Cinsi - Adı - Kodu : BOŞNAK MANTI (SOSLU ve YOĞURTLU)  
Numunenin Seri / Parti No / Mühür No :  
Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı :  
Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi :  
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 07.10.2024 / 16:00:00  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 07.10.2024 / 16.10.2024  
Numune Miktarı / Ambalaj Durumu : 250 gr / STERİL POŞET  
Numune Kabul Sıcaklığı : 4,1 °C

Analiz Adı	Birim	Sonuç	Ö.L.	G.K. (%)	Ö.B. (±)	Analiz Metodu	L.D. Kaynağı	L.D.	" D "
*E.coli	kob/g-mL	<10	-	-	-	TS ISO 16649-2	TGK Mikr. Kriterler Yön.	<10	U
*Bacillus cereus Sayımı	kob/g-mL	<10	-	-	-	ISO 7932	TGK Mikr. Kriterler Yön.	1000	U
*Salmonella spp. Aranması	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-	TS EN ISO 6579-1	TGK Mikr. Kriterler Yön.	0	U
*Stafilokokal Enterotoksin	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-	RIDASCREEN SET TOTAL	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U

\*\*\* İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.

Kısaltmalar: D: Değerlendirme U: Uygun, U.D.: Uygun Değil, D.Y.: Değerlendirme Yapılamıyor, Ö.L.: Ölçüm Limiti, G.K.: Geri Kazanım, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, L.D.: Limit Değer

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Feragat Beyanı: Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Raporlanan belirsizlik değerleri, numunenin alınmasından ve taşınmasından kaynaklanan belirsizliği içermemektedir. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Ölçüm Belirsizliği, analiz sonucu değerlendirilmesinde www.kazlicesme.com.tr adresinde belirtilen durumlar hariç müşteri lehine kullanılmaktadır.

Şeymanur ÇETİNKAYA

Mikrobiyoloji Lab. Bir. Sor.

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

TASDİK OLUNUR

16.10.2024

Barış MANTAR  
Laboratuvar Müdürü  
Rapor Sonu

Doküman Kodu: 7.8-FRM-5

Yayın Tarihi: 01.10.2018

Revizyon No: 04

Revizyon Tarihi: 01.08.2023

Sayfa: 1/1

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 12. Yol L3-4C Parsel, Tuzla - İSTANBUL / TR

Tel.: +90 216 394 01 82 - Fax: +90 216 394 01 83 - E-mail: info@kazlicesme.com.tr - Web: www.kazlicesme.com.tr



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0513-T
G24-006397
10.24

Rapor No / Revizyon No : G24-006397  
Analizin Amacı : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen : YEMEKHANE (ENKA OKULLARI)  
Adres : LEVENT MAHALLESİ SÜLÜNLÜ SOKAK NO:10/1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : -  
Numunenin Cinsi - Adı - Kodu : ZEYTİNYAĞLI MANTAR PİLAKI  
Numunenin Seri / Parti No / Mühür No :  
Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı :  
Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi :  
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 07.10.2024 / 16:00:00  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 07.10.2024 / 16.10.2024  
Numune Miktarı / Ambalaj Durumu : 250 gr / STERİL POŞET  
Numune Kabul Sıcaklığı : 4,1 °C

Analiz Adı	Birim	Sonuç	Ö.L.	G.K. (%)	Ö.B. (±)	Analiz Metodu	L.D. Kaynağı	L.D.	" D "
*Salmonella spp. Aranması	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-	TS EN ISO 6579-1	TGK Mikr. Kriterler Yön.	0	U
*Stafilokokal Enterotoksin	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-	RIDASCREEN SET TOTAL	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*E.coli Sayımı	kob/g-mL	<10	-	-	-	TS ISO 16649-2	TGK Mikr. Kriterler Yön.	<10	U
*L.monocytogenes	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-	TS EN ISO 11290-1	TGK Mikr. Kriterler Yön.	0	U

\*\*\* İşaretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

Kısaltmalar: D: Değerlendirme U:Uygun, U.D.: Uygun Değil, D.Y.: Değerlendirme Yapılamıyor, Ö.L.: Ölçüm Limiti, G.K.: Geri Kazanım, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, L.D.: Limit Değer

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-İdari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Feragat Beyanı: Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Raporlanan belirsizlik değerleri, numunenin alınmasından ve taşınmasından kaynaklanan belirsizliği içermemektedir. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Ölçüm Belirsizliği, analiz sonucu değerlendirilmesinde www.kazlicesme.com.tr adresinde belirtilen durumlar hariç müşteri lehine kullanılmaktadır.

Seymanur ÇETİNKAYA  
Mikrobiyoloji Lab.Bir.Sor.

Helim GOKSU  
Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

TASDİK OLUNUR

16.10.2024

Barış MANTAR

Laboratuvar Müdürü

Rapor Sonu

Doküman Kodu: 7.8-FRM-5

Yayın Tarihi: 01.10.2018

Revizyon No: 04

Revizyon Tarihi: 01.08.2023

Sayfa: 1/1

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 12. Yol L3-4C Parsel, Tuzla - İSTANBUL / TR

Tel.: +90 216 394 01 82 - Fax: +90 216 394 01 83 - E-mail: info@kazlicesme.com.tr - Web: www.kazlicesme.com.tr



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0513-T

G24-006573

10.24

Rapor No / Revizyon No : G24-006573  
Analizin Amacı : ÖZEL İSTEK  
Numuneyi Gönderen : YEMEKHANE (ENKA OKULLARI)  
Adres :  
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı : -  
Numunenin Cinsi - Adı - Kodu : KULLANIM SUYU  
Numunenin Seri / Parti No / Mühür No :  
Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı :  
Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi :  
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 11.10.2024 / 17:05:37  
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 11.10.2024 / 17.10.2024  
Numune Miktarı / Ambalaj Durumu : 500 ml / STERİL NUMUNE KABI  
Numune Kabul Sıcaklığı : 4,6 °C

Analiz Adı	Birim	Sonuç	Ö.L.	G.K. (%)	Ö.B. (±)	Analiz Metodu	L.D. Kaynağı	L.D.	" D "
*Enterekok	kob/250 mL	0	-	-	-	TS EN ISO 7899-2	İnsani Tük. Amaçlı Sular Yön.	0	U
*E.coli Sayımı	kob/250 mL	0	-	-	-	TS EN ISO 9308-1	İnsani Tük. Amaçlı Sular Yön.	0	U
*Koliiform Sayımı	kob/250 mL	0	-	-	-	TS EN ISO 9308-1	İnsani Tük. Amaçlı Sular Yön.	0	U

\*\*\* İşaretili analizler akreditasyon kapsamındadır.

Kısaltmalar: D: Değerlendirme U: Uygun, U.D.: Uygun Değil, D.Y.: Değerlendirme Yapılmıyor, Ö.L.: Ölçüm Limiti, G.K.: Geri Kazanım, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, L.D.: Limit Değer

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları raporun yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-Idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Feragat Beyanı: Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Raporlanan belirsizlik değerleri, numunenin alınmasından ve taşınmasından kaynaklanan belirsizliği içermemektedir. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇEŞME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır. Ölçüm Belirsizliği, analiz sonucu değerlendirilmesinde www.kazlicesme.com.tr adresinde belirtilen durumlar hariç müşteri lehine kullanılmaktadır.

Şeymanur ÇETİNKAYA

Mikrobiyoloji Lab.Bir.Sor.

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.

TASDİK OLUNUR

17.10.2024

Barış MANTAR

Laboratuvar Müdürü

Rapor Sonu

Doküman Kodu: 7.8-FRM-5

Yayın Tarihi: 01.10.2018

Revizyon No: 04

Revizyon Tarihi: 01.08.2023

Sayfa: 1/1

KAZLIÇEŞME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 12. Yol L3-4C Parsel, Tuzla - İSTANBUL / TR

Tel.: +90 216 394 01 82 - Fax: +90 216 394 01 83 - E-mail: info@kazlicesme.com.tr - Web: www.kazlicesme.com.tr