



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLI I

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇE ME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney  
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G25-1994

03.25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

**Rapor No - Revizyon No**  
Report No - Revision No : G25-1994

**Analizin Amacı**  
Purpose of Analysis : ÖZEL STEK

**Numuneyi Gönderen / Customer Name**  
Customer Name : YEMEKHANE (ENKA OKULLARI)

**Adres**  
Address : SARIYER / STANBUL

**Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı**  
Sampling Report Date and Number :

**Numunenin Cinsi - Adı - Kodu**  
Type - Name - Code of the Sample : ETL KURU FASULYE

**Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number**  
Serial / Batch / Seal Number :

**Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı**  
Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name :

**Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi**  
Production and Expiration Date of the Sample :

**Numunenin Geldiği Tarih / Saat**  
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 20.03.2025 / 13:43:57

**Analizin Başlama ve Biti Tarihi**  
Analysis Start and End Date : 20.03.2025 / 26.03.2025

**Numune Miktarı / Ambalaj Durumu**  
Sample Quantity / Packaging Status : 250 gr / STERİL PO ET

**Numune Kabul Sıcaklığı**  
Sample Acceptance Temperature : 4,1 °C

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli- dâri işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇE ME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karlıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genelleştirilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğinin k=2 olarak alınan genelleştirilmiş katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -  
Karar Kuralı: -  
As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇE ME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability

Disclaimer Declaration: -

Decision Rule: -

Ferdi TAŞ TAN

Mikrobiyoloji  
Lab.Bir.Sor.V.  
Microbiological  
Lab.Un.Res.D.

e-imzalıdır / signed

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.  
R.S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

TASDİK OLUNUR  
28.03.2025

Hasan DEĞER  
Laboratuvar Müdürü  
Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.  
This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatures Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32  
Yayın Tarihi: 18.12.2024  
Revizyon No: 01  
Revizyon Tarihi: 16.01.2025  
Sayfa: 1/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83  
info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G25-1994

03.25

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kayna ı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*Salmonella Spp. *Salmonella Spp.	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 6579-1:2017	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*Stafilokokal Enterotoksin *Staphylococcus Enterotoxin	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		R DASCREEN SET TOTAL	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*Bacillus cereus Sayımı *Bacillus cereus count	kob/g-mL	<10	-	-	-		ISO 7932:2004	TGK Mikr. Kriterler Yön.	1000	U

\*\* i aretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

\*\* marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" De erlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun De il, "DY" De erlendirme Yapılamıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizli i, "L.D." Limit De er

Abbreviations: "E":Evaluation, "P" : Pass, "F": Fail, "N.I." : Not Interpreted, "M.U.(±)" : Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik mza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi:16.01.2025

Sayfa:2/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLI I

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇE ME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney  
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G25-1995

03.25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

**Rapor No - Revizyon No**  
Report No - Revision No : G25-1995

**Analizin Amacı**  
Purpose of Analysis : ÖZEL STEK

**Numuneyi Gönderen / Customer Name**  
Customer Name : YEMEKHANE (ENKA OKULLARI)

**Adres**  
Address : SARIYER / STANBUL

**Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı**  
Sampling Report Date and Number :

**Numunenin Cinsi - Adı - Kodu**  
Type - Name - Code of the Sample : KÖR L PATATES SALATASI

**Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number**  
Serial / Batch / Seal Number :

**Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı**  
Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name :

**Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi**  
Production and Expiration Date of the Sample :

**Numunenin Geldiği Tarih / Saat**  
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 20.03.2025 / 13:43:57

**Analizin Başlama ve Bitişi Tarihi**  
Analysis Start and End Date : 20.03.2025 / 26.03.2025

**Numune Miktarı / Ambalaj Durumu**  
Sample Quantity / Packaging Status : 250 gr / STERİL PO ET

**Numune Kabul Sıcaklığı**  
Sample Acceptance Temperature : 4,1 °C

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli-Idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇE ME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karışık tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğine k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -  
Karar Kuralı: -  
As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇE ME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability.

Disclaimer Declaration: -

Decision Rule: -

Ferdi TA TAN

Mikrobiyoloji  
Lab.Bir.Sor.V.  
Microbiological  
Lab.Un.Res.D.

e-imzalıdır / signed

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.  
R.S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

TASDİK OLUNUR  
28.03.2025

Hasan DEĞER  
Laboratuvar Müdürü  
Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.  
This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatures Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32  
Yayın Tarihi: 18.12.2024  
Revizyon No: 01  
Revizyon Tarihi: 16.01.2025  
Sayfa: 1/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83  
info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G25-1995

03.25

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kayna ı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*Bacillus cereus Sayımı *Bacillus cereus count	kob/g-mL	400	-	-	-		ISO 7932:2004	TGK Mikr. Kriterler Yön.	1000	U
*Salmonella Spp. *Salmonella Spp.	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 6579-1:2017	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*Stafilokokal Enterotoksin *Staphylococcus Enterotoxin	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		R DASCREEN SET TOTAL	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*L.Monocytogenes *L.monocytogenes	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 11290-1:2017	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U
*E.coli O157 *E.coli O157	25 g	Tespit Edilemedi	-	-	-		TS EN ISO 16654:2003	TGK Mikr. Kriterler Yön.	Bulunmamalı	U

\*\*\* i aretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

\*\*\* marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" De erlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun De il, "DY" De erlendirme Yapılmıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizli i, "L.D." Limit De er

Abbreviations: "E":Evaluation, "P" : Pass, "F": Fail, "N.I." : Not Interpreted, "M.U.(±)" : Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik mza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmı tır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi:16.01.2025

Sayfa:2/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / stanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLI I

MINISTRY of AGRICULTURE and FORESTRY

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

KAZLIÇE ME PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Deney  
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0513-T

AB-0513-T

G25-1996

03.25

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

EXAMINATION and ANALYSIS REPORT

**Rapor No - Revizyon No**  
Report No - Revision No : G25-1996

**Analizin Amacı**  
Purpose of Analysis : ÖZEL STEK

**Numuneyi Gönderen / Customer Name**  
Customer Name : YEMEKHANE (ENKA OKULLARI)

**Adres**  
Address : SARIYER / STANBUL

**Numune Alma Tutarı / Tarih ve Sayısı**  
Sampling Report Date and Number :

**Numunenin Cinsi - Adı - Kodu**  
Type - Name - Code of the Sample : KULLANIM SUYU

**Seri / Parti / Mühür No / Serial / Batch / Seal Number**  
Serial / Batch / Seal Number :

**Üretici / Marka / İhracatçı / İthalatçı Adı**  
Manufacturer / Brand / Exporter / Importer Name :

**Numunenin Üretim ve Son Kullanım Tarihi**  
Production and Expiration Date of the Sample :

**Numunenin Geldiği Tarih / Saat**  
Numunenin Geldiği Tarih / Saat : 20.03.2025 / 13:43:57

**Analizin Başlama ve Biti Tarihi**  
Analysis Start and End Date : 20.03.2025 / 25.03.2025

**Numune Miktarı / Ambalaj Durumu**  
Sample Quantity / Packaging Status : 500 ml / STERİL NUMUNE KABI

**Numune Kabul Sıcaklığı**  
Sample Acceptance Temperature : 4,1 °C

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. İmzasız raporlar geçersizdir. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor Adli - dâri işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. Müşterinin belirtmediği durumlar haricinde laboratuvar tüm bilgilerden sorumludur. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren KAZLIÇE ME Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK' tan AB-0513-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Birliği (ILAC) ile karışık tanıma anlaşması imzalamıştır. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğine k=2 olarak alınan genişletme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve %95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

Feragat Beyanı: -  
Karar Kuralı: -  
As a result of the examination and analysis, the above-mentioned values have been determined. No part of this analysis report can be used alone or separately. Analysis results are valid for the sample specified above. Unsigned reports are invalid. This report cannot be copied or reproduced partially or completely without the written permission of the laboratory. This report cannot be used in Judicial-Administrative proceedings and for advertising purposes. The laboratory is responsible for all information except for situations not specified by the customer.

KAZLIÇE ME Special Food Control Laboratory, operating as a Test Laboratory, is accredited by TÜRKAK according to AB-0513-T and TS EN ISO/IEC 17025:2017 standard. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a Multilateral Agreement with the European Cooperation for Accreditation (EA) and a Mutual Recognition Agreement with the International Laboratory Association (ILAC) regarding the recognition of test reports. The declared expanded measurement uncertainty is the value found by multiplying the standard uncertainty with the expansion coefficient taken as k=2 and provides 95% reliability.

Disclaimer Declaration: -

Decision Rule: -

Ferdi TA TAN

Mikrobiyoloji  
Lab.Bir.Sor.V.  
Microbiological  
Lab.Un.Res.D.

e-imzalıdır / signed

Helim GÖKSU

Num. Kab. ve Rap. Bir. Sor.  
R.S Receiving and Reporting

e-imzalıdır / signed

TASDİK OLUNUR  
28.03.2025

Hasan DEĞER  
Laboratuvar Müdürü  
Laboratory Manager

e-imzalıdır / signed

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.  
This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatures Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32  
Yayın Tarihi: 18.12.2024  
Revizyon No: 01  
Revizyon Tarihi: 16.01.2025  
Sayfa: 1/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI  
Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83  
info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr



AB-0513-T

G25-1996

03.25

Analiz Adı Analysis Name	Birim Unit	Sonuç Results	Ö.L. LOQ/LOD	G.K.(%) R (%)	Ö.B.(±) M.U(±)	Cihaz Equipment	Analiz Metodu Analysis Method	L.D. Kayna ı L. V. Reference	L.D. L.V.	D E
*Enterekok *Enterococcus	kob/250 mL	0	-	-	-		TS EN ISO 7899-2:2002	nsani Tük.Amaçlı Sular Yön.	0	U
*Koliform *Coliform	kob/250 mL	0	-	-	-		TS EN ISO 9308-1:2014	nsani Tük.Amaçlı Sular Yön.	0	U
*E.coli *E.coli	kob/250 mL	0	-	-	-		TS EN ISO 9308-1:2014	nsani Tük.Amaçlı Sular Yön.	0	U

\*\* i aretli analizler akreditasyon kapsamındadır.

\*\* marked analyses are within the scope of accreditation.

Kısaltmalar: "D" De erlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun De il, "DY" De erlendirme Yapılamıyor, "Ö.L." Ölçüm Limiti, "G.K." Geri Kazanım, "Ö.B." Ölçüm Belirsizli i, "L.D." Limit De er

Abbreviations: "E":Evaluation, "P" : Pass, "F": Fail, "N.I." : Not Interpreted, "M.U.(±)" : Measurement Uncertainty, "R.(%)": Recovery, "LOD": Limit of Detection, "LOQ": Limit of Quantification, "L.V.": Limit Value

Rapor Sonu

End of Report

Bu belge 5070 sayılı Elektronik mza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signatura Law No. 5070.

Doküman Kodu: 7.8-FRM-32

Yayın Tarihi: 18.12.2024

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi:16.01.2025

Sayfa:2/2

KAZLIÇE ME ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Organize Deri Sanayi Bölgesi 12. Yol L3/4C Parsel Tuzla / İstanbul TR Tel: +90 216 394 01 82 Fax: +90 216 394 01 83

info@kazlicesme.com.tr www.kazlicesme.com.tr